

Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 1/2020

Chaves, 20 Fevereiro de 2020

VINHA

Combate às infestantes

A presença de grande quantidade de infestantes na vinha, devido à concorrência que mantêm com a videira relativamente a água, nutrientes e luz, provoca efeitos prejudiciais na cultura, que é necessário minimizar ou eliminar.

A escolha da técnica a utilizar - como a mobilização do solo, revestimento vegetal, monda manual ou **monda química** - deverá ser feita tendo em consideração a estrutura e disponibilidade de água no solo, declive do terreno, possibilidade de mobilização e mecanização do solo, entre outros factores.

A utilização de herbicidas (monda química), é uma prática muito utilizada.

Sempre que tenha necessidade de recorrer a este meio, deverá ter especial atenção à escolha do herbicida a utilizar, considerando a idade da vinha, natureza do solo, quais as infestantes e a época de tratamento.

Se possível, reduza a sua aplicação, ou pelo menos limite a sua utilização à zona da linha das videiras.

Principais regras a respeitar:

- ▶ **Antes de utilizar o herbicida, leia atentamente o rótulo da embalagem.**

- ▶ **Não aplique o herbicida em dias de vento.**

- ▶ **Utilizar pulverizadores com bicos apropriados.**

- ▶ **Nunca utilize atomizadores.**

- ▶ **A aplicação deve ser efectuada sem atingir as videiras.**

- ▶ **Respeitar as doses e condições de aplicação descritas no rótulo da embalagem**

SEGUE EM ANEXO, A LISTA DOS HERBICIDAS MOMOLOGADOS PARA A CULTURA DA VINHA

HERBICIDAS PARA APLICAÇÃO À PARTE AÉREA DAS INFESTANTES

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
Ácido nonanoíco/pelargónico	1º ano	C	-	SL	Beloukha / BELCHIM Katamisa / BELCHIM (SERVAGRONIS)
carfentrazona-etilo	2º ano	C	7	ME	Linor C / AGROTOTAL Shark / SELECTIS Spotlight Plus / BELCHIM
cicloxdime	1º ano	S	28	EC	Focus Ultra / BASF
fluazifope-p-butilo	1º ano	S	28	EC	Fusilade Max / NUFARM Monark 125 EC / SELECTIS
glifosato	3º ano	S	28	SL	Buggy Neo / SIPCAM Catamaran / BELCHIM Clinic Direct 360 / NUFARM Clinic UP / NUFARM Envision 45 / EPAGRO Glyphash XL / JOVAGRO Glyphogan / ADAMA Helosate Plus / BELCHIM Marqui / SELECTIS Montana Sapec / ASCENZA Montana Supra 450 SL / ASCENZA Piton Forte / LUSOSEM Piton Verde / LUSOSEM Premier 45 Envision / CADUBAL Rodeo TF / BAYER (SERVAGRONIS) Ronagro / AGROTOTAL Roundup Ultra Max / BAYER Rumbo Extra / IQV Agro Satelite / EPAGRO Serenio / GENYEN Touchdown Premium / SYNGENTA
propaquizafope	1º ano	S	30	EC	Agil / ADAMA Zetrola / SYNGENTA
quizalofope-p-etilo	1º ano	S	35	EC	Quick 5 EC / EPAGRO Quizope / SELECTIS Wish Top / ASCENZA

HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
diflufenicão	4º ano	R	-	SC	Batuta / ASCENZA
isoxabena	1º ano	R	-	SC	Cent-7 / IQV Agro e LUSOSEM
oxifluorfena	3º ano	R	-	EC	Dakar Plus / SELECTIS Fuego / ASCENZA Galigan 240 EC / NUFARM
pendimetalina	1º ano	R	-	CS	Inca / IQV Agro Most Micro / SIPCAM Stomp Aqua / BASF
				SC	Activus SC / ADAMA
				EC	Pendinova / GENYEN Sharpen 33 / SHARDA Starlina / EPAGRO Starpendi / NUFARM
penoxsulame	4º ano	R	-	OD	Viper / LUSOSEM

HERBICIDAS MISTOS - DE ABSORÇÃO RADICULAR E FOLIAR

Substância(s) Ativa(s)	Idade vinha	Modo Acção	I.S. (dias)	Formulação	Nome comercial/Empresa
diflufenicão+glifosato	4º ano	S - R	-	SC	Aliado / SELECTIS Fuji / ASCENZA Siroco / ADAMA Zarpa / BASF
diflufenicão+metribuzina	4º ano	S - R - C	-	SC	Tavas / ADAMA
fiazassulfurão	3º ano	S - R	75	WG	Chikara / BELCHIM Herbor Olivit / AGROTOTAL Katana / BELCHIM Minsk / SYNGENTA Orfeu / SELECTIS Zagaia / ASCENZA
fiazassulfurão+glifosato	3º ano	S - R	75	WG	Chikara Duo / BELCHIM
glifosato+oxifluorfena	3º ano	S - R	180	SC	Laser Plus / EPAGRO
propizamida	1º ano	S - R	180	SC	Kerb Flo / IQV Agro e LUSOSEM

LEGENDA:

(Modo Acção) - Modo de Acção:

R - residual S - sistémico C - contacto

(I.S.) - Intervalo de Segurança:

É o período de tempo mínimo que deve decorrer, entre a aplicação do produto e a colheita.

Formulação:

CS - suspensão de cápsulas
EC - concentrado para emulsão
ME - microemulsão
OD - dispersão em óleo
SC - suspensão concentrada
SL - solução concentrada
WG - grânulos dispersíveis

ATENÇÃO:

A consulta desta lista não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico.